



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rosпотреbnadzor.ru <http://www.02.rosпотреbnadzor.ru>

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 07-197 от 21.03.2025

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №27 с углубленным изучением
отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
450037, Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 33
ИНН: 0278036137 ОГРН 1030204583100

место выдачи предписания

Мною, Сагидуллиной Альфиной Амировной, главным специалистом-экспертом отдела надзора по
гигиене детей и подростков

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН: 0278036137 ОГРН 1030204583100, адрес
места нахождения: 450037, Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 33; адрес места
осуществления деятельности: 450037, Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 33
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

10.03.2025 при осмотре выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

1) Количество обучающихся в классе не определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади
на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, при
гигиеническом нормативе не менее 2,5 кв.м на одного обучающегося при фронтальных формах
занятий, п.3.4.14:

-в кабинете № 120 (4 Г класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 2 кв.м. (количество
обучающихся 30, площадь кабинета 61,4 кв.м.);

-в кабинете № 121 (3 В класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 1,9 кв.м. (количество
обучающихся 32, площадь кабинета 61,8 кв.м.);

-в кабинете № 121 (4 Б класс, 2 смена) на одного обучающегося приходится 2,3 кв.м. (количество
обучающихся 26, площадь кабинета 61,8 кв.м.);

-в кабинете № 122 (4 А класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 2 кв.м. (количество
обучающихся 31, площадь кабинета 63,8 кв.м.);

-в кабинете № 123 (1 Б класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 1,8 кв.м. (количество
обучающихся 34, площадь кабинета 61,4 кв.м.);

-в кабинете № 218 (2 Б класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 1,9 кв.м. (количество
обучающихся 31, площадь кабинета 61,7 кв.м.);

- в кабинете № 219 (1 Г класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 1,8 кв.м. (количество обучающихся 34, площадь кабинета 62 кв.м.);
 - в кабинете № 220 (1 В класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 1,8 кв.м. (количество обучающихся 34, площадь кабинета 63,8 кв.м.);
 - в кабинете № 220 (2 В класс, 2 смена) на одного обучающегося приходится 2,3 кв.м. (количество обучающихся 27, площадь кабинета 63,8 кв.м.);
 - в кабинете № 221 (2 А класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 2 кв.м. (количество обучающихся 30, площадь кабинета 62,9 кв.м.);
 - в кабинете № 319 (1 А класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 1,8 кв.м. (количество обучающихся 34, площадь кабинета 61,6 кв.м.);
 - в кабинете № 320 (3 Д класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 2,2 кв.м. (количество обучающихся 29, площадь кабинета 63,9 кв.м.);
 - в кабинете № 320 (3 Г класс, 2 смена) на одного обучающегося приходится 2,2 кв.м. (количество обучающихся 28, площадь кабинета 63,9 кв.м.);
 - в кабинете № 321 (4 Д класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 2 кв.м. (количество обучающихся 31, площадь кабинета 63,1 кв.м.);
 - в кабинете № 418 (3 А класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 1,8 кв.м. (количество обучающихся 34, площадь кабинета 61,3 кв.м.);
 - в кабинете № 419 (2 Г класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 2 кв.м. (количество обучающихся 29, площадь кабинета 62,1 кв.м.);
 - в кабинете № 420 (2 Д класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 2,2 кв.м. (количество обучающихся 28, площадь кабинета 64 кв.м.);
 - в кабинете № 420 (4 В класс, 2 смена) на одного обучающегося приходится 2 кв.м. (количество обучающихся 31, площадь кабинета 64 кв.м.);
 - в кабинете № 421 (3 Б класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 2 кв.м. (количество обучающихся 33, площадь кабинета 62,6 кв.м.);
- 2) Туалетные кабины на 1 этаже не оснащены держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины не обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
- 3) В актовом зале не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, 2.8.9. СП 2.4.3648-20.
- 4) Потолок в актовом зале имеет следы протеканий, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
- 5) Работники не соответствуют требованиям, касающихся наличия в личной медицинской книжке сведений о профилактических прививках:
 У С.Р.А. (2001 г.р.) - отсутствует отметка о профилактических прививках
 У Ш.Д.А. (2002 г.р.) - отсутствует отметка о профилактических прививках
 У Б.Е.В. (1981 г.р.), М.Н.В. (1987 г.р.), К.М.М. (1961 г.р.), Б.М.А., М.И.В., Л.А.Ф., З.Н.А., Л.С.Р., К.Л.В., Х.А.Р., Ф.К.С. - истек срок действия гигиенической аттестации и подготовки, п.1.5. СП 2.4.3648-20.
- 6) Согласно экспертного заключения № 02-20-07-Э2566-2025 от 19.03.2025 организация образовательного процесса в МАОУ «Школа № 27» не соответствует требованиям главы 3 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21:
- 6.1. продолжительность перемен после 4 урока во 2 смену составляет 5 минут, при норме не менее 10 минут;
- 6.2. для 5-11 классов большие перемены предусмотрены после 4 и 5 уроков; и 2-4 классы по понедельникам во вторую смену (после 1 урока), при норме после 2 и/или 3;
- 6.3. для 1 классов количество уроков в день составляет от 4 до 5, при норме не более 4 уроков при включении в расписание до 2 уроков физической культуры в неделю;
- 6.4. не предусмотрены облегченные дни по средам/четвергам в 1-3 классах.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) Количество обучающихся в классе определять исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, при

гигиеническом нормативе не менее 2,5 кв.м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий, п.3.4.14:

- в кабинете № 120 (4 Г класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 2 кв.м. (количество обучающихся 30, площадь кабинета 61,4 кв.м.);
- в кабинете № 121 (3 В класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 1,9 кв.м. (количество обучающихся 32, площадь кабинета 61,8 кв.м.);
- в кабинете № 121 (4 Б класс, 2 смена) на одного обучающегося приходится 2,3 кв.м. (количество обучающихся 26, площадь кабинета 61,8 кв.м.);
- в кабинете № 122 (4 А класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 2 кв.м. (количество обучающихся 31, площадь кабинета 63,8 кв.м.);
- в кабинете № 123 (1 Б класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 1,8 кв.м. (количество обучающихся 34, площадь кабинета 61,4 кв.м.);
- в кабинете № 218 (2 Б класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 1,9 кв.м. (количество обучающихся 31, площадь кабинета 61,7 кв.м.);
- в кабинете № 219 (1 Г класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 1,8 кв.м. (количество обучающихся 34, площадь кабинета 62 кв.м.);
- в кабинете № 220 (1 В класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 1,8 кв.м. (количество обучающихся 34, площадь кабинета 63,8 кв.м.);
- в кабинете № 220 (2 В класс, 2 смена) на одного обучающегося приходится 2,3 кв.м. (количество обучающихся 27, площадь кабинета 63,8 кв.м.);
- в кабинете № 221 (2 А класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 2 кв.м. (количество обучающихся 30, площадь кабинета 62,9 кв.м.);
- в кабинете № 319 (1 А класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 1,8 кв.м. (количество обучающихся 34, площадь кабинета 61,6 кв.м.);
- в кабинете № 320 (3 Д класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 2,2 кв.м. (количество обучающихся 29, площадь кабинета 63,9 кв.м.);
- в кабинете № 320 (3 Г класс, 2 смена) на одного обучающегося приходится 2,2 кв.м. (количество обучающихся 28, площадь кабинета 63,9 кв.м.);
- в кабинете № 321 (4 Д класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 2 кв.м. (количество обучающихся 31, площадь кабинета 63,1 кв.м.);
- в кабинете № 418 (3 А класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 1,8 кв.м. (количество обучающихся 34, площадь кабинета 61,3 кв.м.);
- в кабинете № 419 (2 Г класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 2 кв.м. (количество обучающихся 29, площадь кабинета 62,1 кв.м.);
- в кабинете № 420 (2 Д класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 2,2 кв.м. (количество обучающихся 28, площадь кабинета 64 кв.м.);
- в кабинете № 420 (4 В класс, 2 смена) на одного обучающегося приходится 2 кв.м. (количество обучающихся 31, площадь кабинета 64 кв.м.);
- в кабинете № 421 (3 Б класс, 1 смена) на одного обучающегося приходится 2 кв.м. (количество обучающихся 33, площадь кабинета 62,6 кв.м.) – **в срок до 30.09.2025.**

2) Туалетные кабины на 1 этаже оснащать держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечить мылом, электро- или бумажными полотенцами, п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. – **в срок до 30.09.2025.**

3) В актовом зале все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии, 2.8.9. СП 2.4.3648-20. – **в срок до 30.09.2025.**

4) Потолок в актовом зале обеспечить без следов протеканий, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. – **в срок до 30.09.2025.**

5) Обеспечить соответствие работников в соответствии требованиям, касающихся наличия в личной медицинской книжке сведений о профилактических прививках:

У С.Р.А. (2001 г.р.) - отсутствует отметка о профилактических прививках

У Ш.Д.А. (2002 г.р.) - отсутствует отметка о профилактических прививках

У Б.Е.В. (1981 г.р.), М.Н.В. (1987 г.р.), К.М.М. (1961 г.р.), Б.М.А., М.И.В., Л.А.Ф., З.Н.А., Л.С.Р., К.Л.В., Х.А.Р., Ф.К.С. - истек срок действия гигиенической аттестации и подготовки, п.1.5. СП 2.4.3648-20. – **в срок до 30.09.2025.**

6) Организовать образовательный процесс в МАОУ «Школа № 27» согласно требованиям главы 3 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21:

6.1. продолжительность перемен после 4 урока во 2 смену составляет 5 минут, при норме не менее 10 минут;

6.2. для 5-11 классов большие перемены предусмотрены после 4 и 5 уроков; и 2-4 классы по понедельникам во вторую смену (после 1 урока), при норме после 2 и/или 3;

6.3. для 1 классов количество уроков в день составляет от 4 до 5, при норме не более 4 уроков при включении в расписание до 2 уроков физической культуры в неделю;

6.4. не предусмотрены облегченные дни по средам/четвергам в 1-3 классах. – в срок до 30.09.2025.
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 450037, Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 33, ИНН: 0278036137 ОГРН 1030204583100

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.58 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 30.09.2025 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене
детей и подростков

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Сагидуллина А.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «21» марта 2025г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 404802855474637294615845180588164683728956522379

Владелец Шарафутдинова Светлана Нурулловна

Действителен с 09.12.2022 по 09.12.2023